

# Dispositivos de insulina SANOFI



**Toujeo® DoubleSTAR®**  
300 U/ml  
3 plumas 3 ml solución inyectable

NUEVO



**Toujeo® SoloSTAR®**  
300 U/ml  
3 plumas 1,5 ml solución inyectable

**Toujeo® SoloSTAR®**  
**Toujeo® DoubleSTAR®**

INICIO DE ACCIÓN  
1 a 2 horas

PICO DE ACCIÓN  
Sin pico

DURACIÓN DE ACCIÓN  
Hasta 36 horas

FLEXIBILIDAD  
± 3h sobre la hora de administración habitual



**Lantus® SoloSTAR®**  
100 U/ml  
5 plumas 3 ml solución inyectable



**Lantus® JuniorSTAR®**  
100 U/ml  
5 cartuchos de 3 ml

**Lantus® SoloSTAR®**  
**Lantus® JuniorSTAR®**

INICIO DE ACCIÓN  
1 a 2 horas

PICO DE ACCIÓN  
Sin pico

DURACIÓN DE ACCIÓN  
24 horas

En JuniorSTAR® cada clic indica un incremento de 0,5 unidades



**Apidra® JuniorSTAR®**  
100 U/ml  
5 cartuchos de 3 ml



**Apidra® SoloSTAR®**  
100 U/ml  
5 plumas 3 ml solución inyectable

**Apidra® SoloSTAR®**  
**Apidra® JuniorSTAR®**

INICIO DE ACCIÓN  
10 a 20 minutos

PICO DE ACCIÓN  
1 a 2 horas

DURACIÓN DE ACCIÓN  
3 a 4 horas

FLEXIBILIDAD  
Administración desde 15 minutos antes de la ingesta hasta 20 minutos después

## INSULINAS BASEALES

## INSULINAS RÁPIDAS



**Toujeo® DoubleSTAR®**

900 unidades en cada pluma  
De 2 en 2 unidades  
Máximo 160 unidades



**Toujeo® SoloSTAR®**

450 unidades en cada pluma  
De 1 en 1 unidad  
Máximo 80 unidades

**JuniorSTAR®**

300 unidades en cada pluma  
De 0,5 en 0,5 unidades  
Máximo 30 unidades



**SoloSTAR®**

300 unidades en cada pluma  
De 1 en 1 unidad  
Máximo 80 unidades



Para más información

ESCANEA ME



sanoficonladiabetes.com



Referencia: Ficha técnica de Toujeo, Apidra y Lantus.