

Autores: Gustavo Mora Navarro. Rosario Iglesias González. Julio Sagrero Pérez.

TIPO DE INSULINA		VIALES		PLUMAS	Inicio	Pico máx	Duración	Aspecto	
P R A N D I A L	ULTRARRÁPIDAS	FAST ASPART		Fiasp®	Fiasp Flex Touch®	5-10 min	1-2 h	2-4 h	Claro
		ASPART		NovoRapid®	NovoRapid Flexpen®				
		GLULISINA		Apidra®	Apidra Solostar®				
		LISPRO	100	Humalog®	Humalog KwikPen®				
			200	(No disponible)	Humalog Junior KwikPen®				
	RÁPIDAS		Actrapid® Humulina Regular®		Actrapid Innolet®	30 min	2-4 h	5-8 h	Claro
B A S A L	INTERMEDIAS	NPH		Insulatard® Humulina NPH®	Insulatard FlexPen® Humulina NPH KwikPen®	2 h	4-8 h	12 h	Turbio
	PROLONGADAS	GLARGINA	100	Lantus®	Lantus Solostar®	1-2 h	Sin pico	20-24 h	Claro
			100 biosimilar	(No disponible)	Abasaglar KwikPen®	1-2 h	Sin pico	20-24 h	Claro
				(No disponible)	Semglee®	1-2 h	Sin pico	20-24 h	Claro
			300	(No disponible)	Toujeo Solostar® Toujeo DoubleStar®	3-4 h	Sin pico	24-36 h	Claro
		DETEMIR		(No disponible)		Levemir Flexpen® Levemir Innolet®	1-2 h	Sin pico	12-18 h
	DEGLUDEC		(No disponible)		Tresiba FlexTouch® 100	1-2 h	Sin pico	24-42 h	Claro
					Tresiba FlexTouch® 200				
M E Z C L A S	Con insulina humana	RÁPIDA + NPH		Mixtard 30® Humulina 30:70®	Mixtard 30 Innolet® Humulina 30:70 KwikPen®	30 min	Doble	12 h	Turbio
	Con análogos de insulina	ASPART + NPA			NovoMix 30 Flexpen® NovoMix 50 Flexpen® NovoMix 70 Flexpen®	10-15 min	Doble	12 h	Turbio
		LISPRO + NPL			Humalog Mix 25 KwikPen® Humalog Mix 50 KwikPen®	10-15 min	Doble	12 h	Turbio

Adaptado de RedGDPS. Tabla de insulinas comercializadas: muy práctica. Disponible en: <https://www.redgdps.org/tabladeinsulinas-comercializadas-muy-practica> Último acceso: enero 2024.¹⁹

NPA: aspart protamina neutra; **NPH:** protamina neutra de Hagedorn; **NPL:** lispro protamina neutra.