

SCORAD

SCORAD
Comité de Travail Européen
sur la Dermatite Atopique

Nom Prénom

Date de naissance JJ/MM/AA

Date de visite

INSTITUTION


MÉDECIN

Stéroïde local utilisé

Puissance (nom de la marque)

Quantité / Mois (6)


Nombre de poussées/mois



45 (8.5)

45 18 45

9 9



45 (8.5)

45 18 45

(6) 9 9 (6)

Chiffres entre parenthèses pour les enfants de moins de deux ans

A : ETENDUE [#] Veuillez indiquer les zones atteintes

B : INTENSITÉ

CRITÈRES	INTENSITÉ	BASE DE CALCUL
Erythème	<input type="text"/>	CRITÈRES D'INTENSITÉ (surface représentative moyenne) 0 = absence 1 = bénin 2 = modéré 3 = sévère
Oedème/Papulation	<input type="text"/>	
Suintement/croûte	<input type="text"/>	
Excoriation	<input type="text"/>	
Lichénification	<input type="text"/>	
Sécheresse de la peau (*)	<input type="text"/>	(*) La sécheresse de la peau est évaluée sur des zones saines

C : SYMPTÔMES SUBJECTIFS
PRURIT ET PERTE DU SOMMEIL

SCORAD A/5+7B/2+C

Echelle visuelle analogique (moyenne pour les trois derniers jours et nuits)

PRURIT (1 à 10)

PERTE DU SOMMEIL (1 à 10)

TRAITEMENT

REMARQUES :

Pour l'étendue, on prend en compte les lésions inflammatoires, pas la peau sèche

Référence : Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. *Dermatology*. 1993;186(1):23-31.

Lien utile : <http://www.fondation-dermatite-atopique.org/fr/node/3552>