

Parce que vous ne pouvez pas vous souvenir de tout...

Nous sommes là pour vous guider !



POURQUOI TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 1 AN ENTRANT DANS LEUR 1^{ER} HIVER SONT CONCERNÉS PAR LES BRONCHIOLITES À VRS ?

≈50% des nourrissons hospitalisés sont **nés avant la saison épidémique**1** (nés avant septembre)

90% des enfants auront été **infectés par le VRS avant l'âge de 2 ans.**^{2,3}

87% des enfants hospitalisés pour une bronchiolite à VRS sont **nés à terme et en bonne santé !**1**



Qu'est-ce que la bronchiolite à VRS* ?

La bronchiolite est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons qui est le plus souvent causée par le « Virus Respiratoire Syncytial (VRS) ». Le VRS circule habituellement **entre octobre et mars.**¹

Votre bébé est né ou va bientôt naître

Parlez en à votre professionnel de santé pour protéger votre bébé **dès le mois de septembre.**

Que faire si mon enfant a une bronchiolite ?
Comment la prévenir ?



* Virus Respiratoire Syncytial

** Selon une étude rétrospective sur le fardeau épidémiologique et économique des hospitalisations associées au VRS chez 407 025 enfants <5 ans hospitalisés pour une infection à VRS, réalisée sur une période de 8 ans (de juillet 2010 à juin 2018). Critère : séjours hospitaliers associés au VRS chez les enfants <5 ans

1. Demont C, et al. Economic and disease burden of RSV-associated hospitalizations in young children in France, from 2010 through 2018. BMC Infect Dis. 2021;21(1):730 2. Collins PL, et al. Viral and Host Factors in Human Respiratory Syncytial Virus Pathogenesis. J Virol. 2008;82(5):2040—55. 3. Santé Publique France : Épidémie de bronchiolite en France : rappel des recommandations de prévention et de prise en charge. Disponible sur : <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/epidemie-de-bronchiolite-en-france-rappel-des-recommandations-de-prevention-et-de-prise-en-charge>